



Les Français et la qualité de l'air

Septembre 2017

“opinionway

15 place de la République 75003 Paris



ESOMAR¹⁷
corporate



Frédéric Micheau

Directeur des études d'opinion

Directeur de département

Tel: 01 81 81 83 00

fmicheau@opinion-way.com

LA MÉTHODOLOGIE

“opinionway



La méthodologie



Echantillon de **1060 personnes** représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

L'échantillon a été constitué selon **la méthode des quotas**, au regard des critères de sexe, d'âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d'agglomération et de région de résidence.



L'échantillon a été interrogé par **questionnaire auto-administré en ligne sur système CAWI** (Computer Assisted Web Interview).



Les interviews ont été réalisées du **6 au 8 septembre 2017**.

Pour les remercier de leur participation, les panélistes ont touché des incentives ou ont fait un don à l'association proposée de leur choix.



OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la **norme ISO 20252**.



Les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte des **marges d'incertitude** : 1,5 à 3 points au plus pour un échantillon de 1000 répondants.

Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention complète suivante :

« Sondage OpinionWay pour Generali »

et aucune reprise de l'enquête ne pourra être dissociée de cet intitulé.



Le profil des personnes interrogées

Population française âgée de 18 ans et plus.

Source : INSEE, Bilan démographique 2015.



	Sexe	%
	Hommes	48%
	Femmes	52%



	Age	%
	18-24 ans	10%
	25-34 ans	16%
	35-49 ans	25%
	50-64 ans	25%
	65 ans et plus	24%



	Région	%
	Ile-de-France	18%
	Nord ouest	24%
	Nord est	22%
	Sud ouest	11%
	Sud est	25%



	Activité professionnelle	%
	Agriculteurs	1%
	Catégories socioprofessionnelles supérieures	26%
	Artisans / Commerçants / Chefs d'entreprise	3%
	Professions libérales / Cadres	9%
	Professions intermédiaires	14%
	Catégories populaires	30%
	Employés	17%
	Ouvriers	13%
	Inactifs	43%
	Retraités	26%
	Autres inactifs	17%



	Taille d'agglomération	%
	Une commune rurale	24%
	De 2000 à 19 999 habitants	17%
	De 20 000 à 99 999 habitants	13%
	100 000 habitants et plus	30%
	Agglomération parisienne	16%

LES RÉSULTATS


“opinionway



L'évolution de la qualité de l'air au cours des 5 dernières années

Q. D'après vous, la qualité de l'air s'est-elle améliorée ou dégradée au cours des 5 dernières années ?


1060
personnes





L'évolution de la qualité de l'air au cours des 5 dernières années

Q. D'après vous, la qualité de l'air s'est-elle améliorée ou dégradée au cours des 5 dernières années ?


1060
personnes

En France

	% Total	Sexe		Âge					Statut		
		Homme	Femme	18-24 ans	25-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	65 ans et plus	CSP +	CSP -	Inactif
Améliorée	10%	13%	8%	8%	16%	6%	9%	11%	13%	8%	8%
Dégradée	52%	43%	60%	59%	48%	52%	55%	48%	51%	53%	52%
Est restée la même	36%	42%	31%	30%	36%	39%	35%	40%	33%	38%	38%

	% Total	Taille de l'agglomération				
		Commune rurale	De 2000 à 19 999 hab.	De 20 000 à 99 999 hab.	Plus de 100 000 habitants, hors Paris / aggro parisienne	Paris et aggro. parisienne
Améliorée	10%	7%	13%	7%	8%	15%
Dégradée	52%	50%	52%	44%	58%	50%
Est restée la même	36%	42%	35%	45%	31%	35%



L'évolution de la qualité de l'air au cours des 5 dernières années

Q. D'après vous, la qualité de l'air s'est-elle améliorée ou dégradée au cours des 5 dernières années ?


1060
personnes

En Ile-de-France

	% Total	Sexe		Âge					Statut		
		Homme	Femme	18-24 ans	25-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	65 ans et plus	CSP +	CSP -	Inactif
Améliorée	6%	8%	4%	5%	11%	5%	5%	6%	8%	6%	6%
Dégradée	68%	63%	73%	73%	61%	61%	75%	70%	65%	70%	68%
Est restée la même	24%	26%	21%	19%	28%	30%	18%	22%	24%	22%	24%

	% Total	Taille de l'agglomération				
		Commune rurale	De 2000 à 19 999 hab.	De 20 000 à 99 999 hab.	Plus de 100 000 habitants, hors Paris / agglo parisienne	Paris et agglo. parisienne
Améliorée	6%	3%	10%	3%	6%	9%
Dégradée	68%	70%	70%	65%	70%	61%
Est restée la même	24%	25%	19%	27%	21%	30%



L'évolution de la qualité de l'air au cours des 5 dernières années

Q. D'après vous, la qualité de l'air s'est-elle améliorée ou dégradée au cours des 5 dernières années ?


1060
personnes

Dans votre département

	% Total	Sexe		Âge					Statut		
		Homme	Femme	18-24 ans	25-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	65 ans et plus	CSP +	CSP -	Inactif
Améliorée	7%	10%	5%	5%	10%	6%	6%	9%	9%	6%	7%
Dégradée	42%	37%	48%	48%	42%	46%	47%	33%	45%	44%	39%
Est restée la même	49%	51%	46%	44%	48%	45%	46%	57%	43%	49%	53%

	% Total	Taille de l'agglomération				
		Commune rurale	De 2000 à 19 999 hab.	De 20 000 à 99 999 hab.	Plus de 100 000 habitants, hors Paris / agglo parisienne	Paris et agglo. parisienne
Améliorée	7%	6%	12%	3%	7%	9%
Dégradée	42%	32%	37%	34%	49%	57%
Est restée la même	49%	61%	51%	59%	41%	34%



L'évolution de la qualité de l'air au cours des 5 dernières années

Q. D'après vous, la qualité de l'air s'est-elle améliorée ou dégradée au cours des 5 dernières années ?


1060
personnes

Dans votre ville


	% Total	Sexe		Âge					Statut		
		Homme	Femme	18-24 ans	25-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	65 ans et plus	CSP +	CSP -	Inactif
Améliorée	7%	9%	6%	6%	12%	5%	7%	9%	7%	8%	6%
Dégradée	39%	34%	43%	48%	41%	41%	42%	29%	42%	40%	35%
Est restée la même	52%	55%	49%	43%	47%	51%	50%	61%	48%	51%	57%

	% Total	Taille de l'agglomération				
		Commune rurale	De 2000 à 19 999 hab.	De 20 000 à 99 999 hab.	Plus de 100 000 habitants, hors Paris / agglo parisienne	Paris et agglo. parisienne
Améliorée	7%	6%	11%	4%	6%	11%
Dégradée	39%	25%	32%	33%	48%	55%
Est restée la même	52%	67%	57%	59%	43%	34%



L'information sur les risques liés à une mauvaise qualité de l'air

Q. Diriez-vous que vous vous sentez bien ou mal informé sur les risques sur la santé liés à une mauvaise qualité de l'air ?





L'information sur les risques liés à une mauvaise qualité de l'air

Q. Diriez-vous que vous vous sentez bien ou mal informé sur les risques sur la santé liés à une mauvaise qualité de l'air ?


1060
personnes

		Sexe		Âge					Statut		
	% Total	Homme	Femme	18-24 ans	25-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	65 ans et plus	CSP +	CSP -	Inactif
Sous-total Bien informé(e)	37%	40%	35%	30%	31%	34%	39%	47%	40%	32%	40%
Très bien informé(e)	3%	4%	2%	2%	4%	4%	2%	3%	5%	3%	2%
Plutôt bien informé(e)	34%	36%	33%	28%	27%	30%	37%	44%	35%	29%	38%
Sous-total Mal informé(e)	61%	58%	63%	67%	69%	63%	60%	51%	57%	67%	59%
Plutôt mal informé(e)	48%	47%	49%	52%	53%	48%	46%	46%	49%	46%	49%
Très mal informé(e)	13%	11%	14%	15%	16%	15%	14%	5%	8%	21%	10%



L'information sur les risques liés à une mauvaise qualité de l'air

Q. Diriez-vous que vous vous sentez bien ou mal informé sur les risques sur la santé liés à une mauvaise qualité de l'air ?


1060
personnes

	% Total	Taille de l'agglomération				
		Commune rurale	De 2000 à 19 999 hab.	De 20 000 à 99 999 hab.	Plus de 100 000 habitants, hors Paris / agglo parisienne	Paris et agglo. parisienne
Sous-total Bien informé(e)	37%	37%	39%	31%	37%	41%
Très bien informé(e)	3%	3%	4%	1%	3%	3%
Plutôt bien informé(e)	34%	34%	35%	30%	34%	38%
Sous-total Mal informé(e)	61%	62%	60%	67%	59%	58%
Plutôt mal informé(e)	48%	51%	46%	56%	45%	46%
Très mal informé(e)	13%	11%	14%	11%	14%	12%




Le ressenti d'effets négatifs sur sa santé liés à une mauvaise qualité de l'air

Q. Avez-vous, vous-même ou vos proches, ressenti cette année des effets négatifs sur votre santé d'une mauvaise qualité de l'air (irritation, toux, asthme...) ?


1060
personnes

42% des Français ont ressenti cette année des effets négatifs sur leur santé d'une mauvaise qualité de l'air





Le ressenti d'effets négatifs sur sa santé liés à une mauvaise qualité de l'air

Q. Avez-vous, vous-même ou vos proches, ressenti cette année des effets négatifs sur votre santé d'une mauvaise qualité de l'air (irritation, toux, asthme...) ?


1060
personnes

	% Total	Sexe		Âge					Statut		
		Homme	Femme	18-24 ans	25-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	65 ans et plus	CSP +	CSP -	Inactif
Sous-total Oui	42%	37%	46%	47%	46%	43%	39%	37%	46%	38%	41%
Oui, une fois	9%	8%	10%	9%	15%	9%	8%	6%	12%	10%	6%
Oui, plusieurs fois	33%	29%	36%	38%	31%	34%	31%	31%	34%	28%	35%
Non, jamais	57%	61%	53%	47%	53%	54%	61%	63%	53%	61%	58%



Le ressenti d'effets négatifs sur sa santé liés à une mauvaise qualité de l'air

Q. Avez-vous, vous-même ou vos proches, ressenti cette année des effets négatifs sur votre santé d'une mauvaise qualité de l'air (irritation, toux, asthme...) ?


1060
personnes


	% Total	Taille de l'agglomération				
		Commune rurale	De 2000 à 19 999 hab.	De 20 000 à 99 999 hab.	Plus de 100 000 habitants, hors Paris / agglo parisienne	Paris et agglo. parisienne
Sous-total Oui	42%	32%	36%	40%	46%	54%
Oui, une fois	9%	10%	7%	6%	11%	9%
Oui, plusieurs fois	33%	22%	29%	34%	35%	45%
Non, jamais	57%	67%	64%	60%	50%	46%



Le renoncement à certaines activités en raison d'un pic de pollution

Q. A l'annonce d'un pic de pollution dans votre ville ou à proximité, diriez-vous que vous renonceriez à pratiquer ou non les activités suivantes ?


1060
personnes



 Oui, certainement  Oui, probablement  Non, probablement pas  Non, certainement pas  NSP



Le renoncement à certaines activités en raison d'un pic de pollution

Q. A l'annonce d'un pic de pollution dans votre ville ou à proximité, diriez-vous que vous renonceriez à pratiquer ou non les activités suivantes ?


1060
personnes

		Sexe		Âge					Statut		
	% Oui	Homme	Femme	18-24 ans	25-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	65 ans et plus	CSP +	CSP -	Inactif
Faire du sport (footing, marche rapide...)	62%	57%	66%	61%	64%	56%	66%	61%	68%	54%	63%
Vous promener avec vos enfants	55%	50%	59%	54%	60%	54%	57%	53%	59%	50%	55%
Vous déplacer en vélo	53%	51%	54%	49%	62%	49%	54%	51%	59%	48%	51%
Utiliser votre voiture	52%	48%	55%	54%	55%	45%	57%	50%	51%	45%	55%
Aérer votre logement	47%	47%	47%	44%	59%	47%	48%	39%	53%	44%	44%
Sortir de chez vous	32%	30%	35%	39%	41%	32%	27%	31%	34%	30%	31%
Faire des courses	30%	29%	31%	33%	37%	29%	27%	29%	32%	28%	29%
Vous rendre sur votre lieu de travail	20%	21%	19%	15%	32%	18%	20%	16%	22%	17%	19%



Le renoncement à certaines activités en raison d'un pic de pollution

Q. A l'annonce d'un pic de pollution dans votre ville ou à proximité, diriez-vous que vous renonceriez à pratiquer ou non les activités suivantes ?




	% Oui	Taille de l'agglomération				
		Commune rurale	De 2000 à 19 999 hab.	De 20 000 à 99 999 hab.	Plus de 100 000 habitants, hors Paris / agglomération parisienne	Paris et agglomération parisienne
Faire du sport (footing, marche rapide...)	62%	65%	59%	60%	57%	68%
Vous promener avec vos enfants	55%	58%	56%	53%	51%	59%
Vous déplacer en vélo	53%	55%	51%	54%	48%	61%
Utiliser votre voiture	52%	44%	50%	51%	51%	66%
Aérer votre logement	47%	50%	50%	49%	44%	41%
Sortir de chez vous	32%	30%	35%	36%	31%	32%
Faire des courses	30%	30%	29%	34%	28%	30%
Vous rendre sur votre lieu de travail	20%	15%	20%	25%	20%	23%



L'adoption de comportements adaptés aux pics de pollution

Q. Et en cas de pic de pollution entraînant une mauvaise qualité de l'air, seriez-vous prêt à adopter les comportements suivants ?


1060
personnes





L'adoption de comportements adaptés aux pics de pollution

Q. Et en cas de pic de pollution entraînant une mauvaise qualité de l'air, seriez-vous prêt à adopter les comportements suivants ?


1060
personnes

	% Oui	Sexe		Âge					Statut		
		Homme	Femme	18-24 ans	25-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	65 ans et plus	CSP +	CSP -	Inactif
Réduire la vitesse sur la route	82%	79%	85%	78%	81%	79%	86%	85%	84%	79%	84%
Ne pas vous déplacer en période de pointe	70%	69%	71%	73%	67%	56%	77%	80%	70%	58%	78%
Ne pas utiliser votre voiture pour un, voire plusieurs jours	64%	61%	66%	70%	60%	54%	67%	69%	60%	54%	71%
Faire du télétravail	62%	59%	66%	66%	65%	60%	66%	59%	72%	52%	64%
Porter un masque anti-pollution	45%	42%	48%	54%	51%	42%	50%	37%	48%	47%	42%



L'adoption de comportements adaptés aux pics de pollution

Q. Et en cas de pic de pollution entraînant une mauvaise qualité de l'air, seriez-vous prêt à adopter les comportements suivants ?




	% Oui	Taille de l'agglomération				
		Commune rurale	De 2000 à 19 999 hab.	De 20 000 à 99 999 hab.	Plus de 100 000 habitants, hors Paris / agglo parisienne	Paris et agglo. parisienne
Réduire la vitesse sur la route	82%	81%	81%	81%	82%	86%
Ne pas vous déplacer en période de pointe	70%	70%	71%	69%	69%	73%
Ne pas utiliser votre voiture pour un, voire plusieurs jours	64%	54%	65%	59%	65%	76%
Faire du télétravail	62%	61%	64%	54%	63%	70%
Porter un masque anti-pollution	45%	46%	41%	44%	46%	50%



La pratique sportive pendant les pics de pollution

Q. Concernant votre pratique sportive, diriez-vous qu'en cas de mauvaise qualité de l'air, vous privilégieriez de...

Plusieurs réponses possibles – Total supérieur à 100%



46% des Français changeraient au moins une de leurs habitudes sportives en cas de mauvaise qualité de l'air



La pratique sportive pendant les pics de pollution

Q. Concernant votre pratique sportive, diriez-vous qu'en cas de mauvaise qualité de l'air, vous privilégieriez de...

Plusieurs réponses possibles – Total supérieur à 100%


1060
personnes

		Sexe		Âge					Statut		
	% Total	Homme	Femme	18-24 ans	25-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	65 ans et plus	CSP +	CSP -	Inactif
Sous-total Change au moins une de ses habitudes sportives	46%	41%	51%	56%	60%	42%	41%	43%	51%	45%	43%
Faire du sport à l'intérieur plutôt qu'en extérieur	25%	19%	32%	31%	34%	23%	21%	26%	24%	24%	27%
Changer vos horaires de pratique habituels	13%	11%	14%	20%	17%	11%	11%	10%	14%	12%	12%
Faire des séances moins intensives	12%	14%	11%	7%	15%	9%	13%	17%	18%	9%	12%
Faire des séances plus courtes	11%	10%	12%	10%	13%	8%	10%	15%	12%	11%	12%
Pratiquer un sport différent de votre sport habituel	8%	7%	9%	13%	12%	9%	5%	5%	11%	8%	6%
Ne pas faire de sport du tout	31%	32%	31%	22%	24%	31%	39%	32%	30%	31%	33%
Ne rien changer rien à vos habitudes	21%	25%	17%	18%	16%	23%	19%	24%	17%	23%	22%



La pratique sportive pendant les pics de pollution

Q. Concernant votre pratique sportive, diriez-vous qu'en cas de mauvaise qualité de l'air, vous privilégieriez de...

Plusieurs réponses possibles – Total supérieur à 100%




	% Total	Taille de l'agglomération				
		Commune rurale	De 2000 à 19 999 hab.	De 20 000 à 99 999 hab.	Plus de 100 000 habitants, hors Paris / agglomération parisienne	Paris et agglomération parisienne
Sous-total Change au moins une de ses habitudes	46%	38%	48%	49%	51%	45%
Faire du sport à l'intérieur plutôt qu'en extérieur	25%	24%	28%	27%	28%	20%
Changer vos horaires de pratique habituels	13%	12%	13%	15%	13%	9%
Faire des séances moins intensives	12%	10%	11%	13%	15%	12%
Faire des séances plus courtes	11%	13%	11%	11%	11%	10%
Pratiquer un sport différent de votre sport habituel	8%	7%	10%	10%	8%	6%
Ne pas faire de sport du tout	31%	36%	30%	28%	26%	38%
Ne rien changer rien à vos habitudes	21%	23%	21%	22%	20%	17%



Les chantiers environnementaux les plus importants pour l'Ile-de-France à l'approche des Jeux Olympiques

Q. A l'approche des Jeux Olympiques de 2024, diriez-vous que les chantiers environnementaux suivants sont importants ou pas importants pour l'Ile-de-France ?


1060
personnes



Important et prioritaire



Important, mais pas prioritaire



Secondaire



NSP

% Important



Les chantiers environnementaux les plus importants pour l'Ile-de-France à l'approche des Jeux Olympiques

Q. A l'approche des Jeux Olympiques de 2024, diriez-vous que les chantiers environnementaux suivants sont importants ou pas importants pour l'Ile-de-France ?


1060
personnes

	% Important	Sexe		Âge					Statut		
		Homme	Femme	18-24 ans	25-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	65 ans et plus	CSP +	CSP -	Inactif
Développer les transports en commun pour éviter les engorgements	92%	92%	93%	93%	91%	90%	94%	95%	92%	90%	94%
Améliorer la qualité de l'air	90%	89%	92%	95%	91%	87%	89%	91%	89%	91%	90%
Améliorer la qualité de l'eau de la Seine	84%	85%	84%	92%	86%	82%	83%	86%	84%	84%	85%
Encourager les mobilités douces (marche, vélo...)	84%	81%	87%	90%	88%	82%	84%	81%	84%	86%	82%



Les chantiers environnementaux les plus importants pour l'Ile-de-France à l'approche des Jeux Olympiques

Q. A l'approche des Jeux Olympiques de 2024, diriez-vous que les chantiers environnementaux suivants sont importants ou pas importants pour l'Ile-de-France ?


1060
personnes

	% Important	Taille de l'agglomération				
		Commune rurale	De 2000 à 19 999 hab.	De 20 000 à 99 999 hab.	Plus de 100 000 habitants, hors Paris / agglomération parisienne	Paris et agglomération parisienne
Développer les transports en communs pour éviter les engorgements	92%	94%	91%	95%	89%	96%
Améliorer la qualité de l'air	90%	89%	93%	90%	88%	92%
Améliorer la qualité de l'eau de la Seine	84%	83%	88%	88%	83%	84%
Encourager les mobilités douces (marche, vélo...)	84%	83%	85%	83%	84%	86%



“opinionway

15 place de la République 75003 Paris

*« Permettre à nos clients de comprendre de manière simple et rapide leur environnement actuel et futur,
pour mieux décider aujourd’hui, agir demain et imaginer après-demain. »*