

“opinionway pour **RocheDiabetes**



Etude regards croisés sur le diabète de type 2 et le pré-diabète

- Grand Public – Patients diabétiques
- Médecins généralistes - Pharmaciens

20 octobre 2022



ESOMAR²²
Corporate

“ La méthodologie

Etude réalisée auprès...

...d'un échantillon de **1001 personnes**, représentatif de la population française de plus de 18 ans au regard des critères de genre, d'âge, de catégorie socioprofessionnelle, et de région de résidence, sans diabète
...d'un échantillon de **303 patients** atteints de DT2.



L'échantillon a été interrogé par questionnaire auto-administré **en ligne sur système CAWI** (Computer Assisted Web Interview) via notre partenaire Bilendi.



Les interviews ont été réalisées **du 27 juillet au 04 août 2022**.



OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la **norme ISO 20252**



Les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte des marges d'incertitude :
1,35 à 3,10 point au plus pour un échantillon de 1000 répondants, de 2,08 à 4,76 points pour un échantillon de 300 répondants, de 3,60 à 8,25 points pour un échantillon de 100 répondants.



...d'un échantillon de **104 médecins généralistes**, représentatif de la population des médecins généralistes au regard des critères d'âge et de région d'exercice.
... d'un échantillon de **100 pharmaciens** d'officine titulaires ou adjoints représentatif de la population des pharmaciens au regard des critères de nombre de titulaire et d'adjoint, et de région de localisation de l'officine.

L'échantillon a été interrogé par questionnaire auto-administré **en ligne sur système CAWI** (Computer Assisted Web Interview) via notre partenaire Sermo.

Les interviews ont été réalisées **du 21 juillet au 19 août 2022**.



Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention complète suivante :

« Sondage OpinionWay pour Roche Diabetes Care France »
et aucune reprise de l'enquête ne pourra être dissociée de cet intitulé.



01

Connaissance du diabète en général



Le diabète n'est pas bien connu du grand public et ne l'est pas plus qu'en 2017. Les professionnels de santé estiment même un niveau encore plus bas que le grand public.

- **Grand public** : Sur une échelle de 1 à 10, comment évalueriez-vous votre niveau de connaissance sur le diabète ?
- **Professionnels de santé** : Sur une échelle de 1 à 10, comment évalueriez-vous le niveau de connaissance du grand public sur le diabète ?

Niveau de connaissance
estimé du GP – diabète -



Grand public
1001



Médecins généralistes
104



Pharmaciens
100

Connait extrêmement bien

10/10



1/10

Connait extrêmement mal



16%
8 à 10

Note stable par rapport à 2017 :
5,6/10



7%
8 à 10



12%
8 à 10



77% des Français déclarent connaître l'existence de deux types de diabète.


Parmi eux, 44% pensent en connaître leurs différences (soit 34% sur la population globale)

- Il existe principalement deux types de diabète, le diabète de type 1 (DT1) et le diabète de type 2 (DT2). Le saviez-vous ?
- Connaissez-vous les différences entre le diabète de type 1 (DT1) et le diabète de type 2 (DT2) ?



Grand public
1001

Connaissance
des 2 types de diabètes




● Oui

● Non

Connaissance
des différences entre les 2

Répondants qui savent qu'il existe deux types de diabète n=774






Les Français ayant un proche atteint de diabète connaissent logiquement mieux le diabète et ses particularités. Ils représentent environ la moitié de l'échantillon.

L'un de vos proches est-il atteint de diabète ?

Plusieurs réponses possible



53%
Au moins un proche atteint de diabète

→ 36% sur l'entourage familial

Base: a un proche atteint de diabète n= 527

Connaissance moyenne – 5,7 vs 5,4 sur le total

Connaissance de deux types de diabète – 85% vs 77% sur le total

Connaissance des différences DT1/DT2 – 44% vs 35% sur le total




Les facteurs de risques globalement bien connus aussi bien chez les patients eux-mêmes que dans le grand public, à quelques exceptions près.


Parmi la liste suivante, quels sont, selon vous, les facteurs de risques du diabète ?

● Tout à fait d'accord ○ Sous-total d'accord

Facteurs de risque du diabète



Grand public
1001




61%
Au moins un tout à fait d'accord

Avec enfant: 93%

Souffrant d'hypertension artérielle:
47%
Les répondants souffrant d'hypertension artérielle sont moins conscients que cette pathologie est un facteur de risque



Patients
303



71%
Au moins un tout à fait d'accord



Selon les patients, leur niveau de compréhension sur le diabète est plutôt bon, mais les professionnels de santé ne partagent pas cet avis.

Aux patients : Dans quelle mesure diriez-vous que vous comprenez les différents éléments suivants sur votre diabète ?

Aux pros de santé : Et comment évalueriez-vous le niveau de compréhension des patients diagnostiqués diabétique de type 2 sur les éléments suivants ?


Compréhension du diabète par les patients



Patients
303

○ Sous-total Compris


● Très bien compris



Médecins généralistes
104



Pharmaciens
100





Les conséquences d'un diabète de type 2 non pris en charge sont logiquement aussi mieux connues par les patients que par le grand public.

Parmi la liste suivante, quelles sont selon vous les conséquences d'un diabète de type 2 non pris en charge ?

Conséquences du diabète de type 2 non pris en charge

● Tout à fait d'accord

○ Sous-total d'accord





Grand public
1001



Patients
303

46%
Au moins un tout à fait d'accord

58%
Au moins un tout à fait d'accord





Pour obtenir des informations, les patients sollicitent plutôt leur médecin généraliste, qui est également la première source d'information du grand public sur le diabète.

Quelle(s) est/sont votre/vos source(s) d'informations sur le diabète ?


Sources d'informations sur le diabète



Grand public

681


Note de connaissance > 4



Patients

303

55%
Professionnel
de santé
50-64 ans : 65%



97%
Professionnel
de santé



02

Vécu et perception de la maladie



En France, le diabète est plutôt vu comme une maladie qui se traite bien.

Voici quelques phrases qui peuvent décrire votre opinion par rapport au diabète et aux personnes diabétiques. Pouvez-vous indiquer si vous considérez que cette phrase s'applique plus à un type de diabète qu'à l'autre.



Grand public

347

Connaisseurs des différences DT1 DT2

Perception

Les traitements actuels permettent de bien vivre avec le diabète

Le diabète est une maladie qui se traite facilement avec des médicaments (oral/injectable) actuellement disponibles

Les personnes diabétiques mènent la même vie que tout le monde

Le diabète est une maladie facilement pointée du doigt

Le diabète est une maladie qui isole socialement les personnes atteintes

Le diabète est une fatalité

Sous-total s'applique
au diabète

Ne s'applique
pas au diabète

91%

9%

86%

14%

69%

31% ↑
20%

58%

42%

52%

48%
44%

41%

59% ↑
44%



L'impact du diabète sur la vie personnelle est plutôt important pour 1 patient sur 2. La vie professionnelle semble moins impactée.

De manière générale, l'impact du diabète sur le quotidien est reconnu – voire surestimé - par le grand public et les professionnels de santé.

- **Aux patients** : Dans quelle mesure diriez-vous que votre diabète a un impact très important, plutôt important, plutôt pas important ou pas du tout important sur votre vie au quotidien ?
- **Au grand public et aux professionnels de santé** : Dans quelle mesure diriez-vous que le diabète a un impact très important, plutôt important, plutôt pas important ou pas du tout important sur la vie au quotidien d'une personne atteinte de diabète ?

● Très important

○ Sous-total Important


Impact sur la vie :

Personnelle



Professionnelle





Patients
303





Grand public
1001



Médecins généralistes
104



Pharmaciens
100





Dans la vie personnelle, la pratique d'une activité physique est la 1ère situation qui est impactée. Un impact général qui semble plus ressenti par les 35-49 ans et par les patients traités par insuline.

Dans quelle mesure diriez-vous que votre diabète a un impact très important, plutôt important, plutôt pas important ou pas du tout important sur votre vie au quotidien, dans chacune des situations de vie personnelle ci-dessous ?




Patients
303

Impact du diabète sur la vie personnelle

● Très important

○ Sous-total Important

Rappel 2017





Dans la vie professionnelle, l'impact concerne plusieurs aspects. Mais il est moindre qu'en 2017.



Dans quelle mesure diriez-vous que votre diabète a ou a eu un impact très important, plutôt important, plutôt pas important ou pas du tout important sur votre vie au quotidien, dans chacune des situations de vie professionnelle, actuelle ou passée ci-dessous ?

Patients

299

Ont une activité professionnelle

Impact du diabète sur la vie professionnelle

● Très important

○ Sous-total Important

Rappel 2017





Malgré cet impact sur leur vie, les professionnels de santé sont d'accord pour dire que les patients ne prennent plutôt pas assez sérieusement le sujet du diabète.

Sur une échelle de 1 à 10, le plus souvent comment réagissent vos patients face au sujet du diabète ?

Réaction des patients
au sujet du diabète

Prennent le sujet **au sérieux**

10/10



1/10

Prennent le sujet **à la légère**



Médecins généralistes

104



23%
8 à 10



Pharmaciens

100



13%
8 à 10



03

Connaissance et perception du pré-diabète



Selon les professionnels de santé, le pré-diabète est encore moins connu par le grand public que le diabète lui-même.

Sur une échelle de 1 à 10, comment évalueriez-vous le niveau de connaissance du grand public sur le pré-diabète... ?

Niveau de connaissance
estimé du GP – pré-diabète -



Médecins généralistes

104



Pharmaciens

100

Connait extrêmement bien

10/10



1/10

Connait extrêmement mal

Note moyenne

3,0/10

3%

8 à 10

Note moyenne

2,7/10

0%

8 à 10

Rappel note diabète :

4,8/10

Rappel note diabète :

4,9/10



Et il est encore plus « pris à la légère » par les patients.

Sur une échelle de 1 à 10, le plus souvent comment réagissent vos patients face au sujet du pré-diabète ?

Réaction des patients
au sujet du pré-diabète



Médecins généralistes

104



Rappel note diabète :
6,3/10



Pharmaciens

100



Rappel note diabète :
5,8/10

Prennent le sujet **au sérieux**

10/10



1/10

Prennent le sujet **à la légère**



Les professionnels de santé évoquent le sujet du pré-diabète avec leurs patients, ils privilégient ceux avec des facteurs de risque.

Avec quel(s) profils de patient(s) évoquez-vous le sujet du pré-diabète ?

Avec quelle proportion de ces profils de patients parlez-vous du pré-diabète ?




Médecins généralistes
104




Pharmaciens
100

Type de patients avec qui évoquer le pré-diabète



Nombre moyen de types de patient: 3,1



Nombre moyen de types de patient: 2,8



43% de la population a déjà réalisé un test de dépistage, en particulier les personnes qui ont un proche atteint de diabète. Les laboratoires de biologie médicale sont sans surprise les lieux principaux de dépistage

Grand public : Avez-vous déjà réalisé un test de dépistage du diabète ? Dans quelles circonstances ?

Patients : Dans quelles circonstances votre diabète a-t-il été détecté/diagnostiqué ?

Plusieurs réponses possibles



Grand public


436

A déjà réalisé un test



Patients


303



- Ont 65 ans et + : 50%
- Ont 45 ans et + : 48%
- Ont un proche diabétique : 52%

57%

N'a jamais réalisé de tests



X%: Ecart significativement supérieur entre les cibles patients et grand public




Selon les professionnels de santé, le premier frein au dépistage est le sentiment de ne pas en avoir besoin.

Quelle(s) sont, selon vous, la ou les raison(s) qui empêche(nt) les personnes de réaliser un dépistage du diabète ?

Raisons avancées de non réalisation de test de dépistage




Médecins généralistes
104



Nombre moyen de raisons avancées : 2,5



Pharmaciens
100



Nombre moyen de raisons avancées : 2,4



91% des Français se déclarent prêts à se faire dépister si cela leur était proposé. Cette proportion reste également importante chez les répondants n'ayant jamais fait de tests.




Grand public
1001


Si l'on vous proposait un dépistage du diabète, seriez-vous prêt(e) à le faire ?

Plusieurs réponses possibles

Prêt à se faire dépister :



Pour ceux qui n'ont jamais réalisé de test avant :



35% des répondants déclarent qu'ils seraient prêts à se faire dépister chez le pharmacien, une proportion bien plus importante que la réalité/tendance actuelle.


Auprès de qui seriez-vous prêt(e) à réaliser ce test de dépistage du diabète ?

Base : qui sont prêts à faire un dépistage du diabète - Plusieurs réponses possibles



Grand public
915

Lieux de dépistage envisagés





Les pharmaciens sont également prêts à aider au dépistage, car les 3/4 se déclarent favorables à la mise en place d'opérations de sensibilisation ou dépistage au sein de leur pharmacie.

Avez-vous déjà mis en place une ou des opération(s) de sensibilisation / de dépistage du diabète au sein de votre officine ?


Seriez-vous prêt(e) à mettre en place une ou des opération(s) de sensibilisation / de dépistage du diabète au sein de votre officine ? *Base : qui n'ont pas mis en place une ou des opération(s) de sensibilisation / de dépistage du diabète*



Pharmaciens


100

Opérations diabète au sein de l'officine



Non →

Intention de mise en place parmi ceux n'ayant jamais essayé (n=31) :



76%

des pharmaciens ont déjà été satisfaits d'une opération de sensibilisation / dépistage ou auraient l'intention d'en mettre une en place.



RESTONS CONNECTÉS !

www.opinion-way.com



Envie d'aller plus loin ?

Recevez chaque semaine nos derniers
résultats d'études dans votre boîte mail
en vous abonnant à notre

[newsletter !](#)

“opinionway

15 place de la République
75003 Paris

PARIS
CASABLANCA
ALGER
VARSOVIE
ABIDJAN