



Les Français de 35 ans et plus et les cancers digestifs

Mai 2017

“opinionway

15 place de la République 75003 Paris



ESOMAR¹⁶
corporate

Société Nationale Française
de Gastro-Entérologie



Frédéric Micheau

Directeur des études d'opinion

Directeur de département

Tel: 01 81 81 83 00

fmicheau@opinion-way.com

“ LA MÉTHODOLOGIE

“opinionway



La méthodologie

	<p>Echantillon de 1036 personnes représentatif de la population française âgée de 35 ans et plus. L'échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d'âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d'agglomération et de région de résidence.</p>
	<p>L'échantillon a été interrogé par questionnaire auto-administré en ligne sur système CAWI (Computer Assisted Web Interview).</p>
	<p>Les interviews ont été réalisées du 16 au 21 février 2017.</p>
	<p>OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20252.</p>
	<p>Les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte des marges d'incertitude : 1,5 à 3 points au plus pour un échantillon de 1000 répondants.</p>

Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention complète suivante :

« **Sondage OpinionWay pour SNFGE** »

et aucune reprise de l'enquête ne pourra être dissociée de cet intitulé.



Le profil des répondants

Population française âgée de 35 ans et plus


1036
personnes



	Sexe	%
	Hommes	47%
	Femmes	53%



	Age	%
	35-49 ans	36%
	50-64 ans	34%
	65 ans et plus	30%



	Région	%
	Ile-de-France	17%
	Nord ouest	23%
	Nord est	22%
	Sud ouest	12%
	Sud est	25%



	Activité professionnelle	%
	Agriculteurs	1%
	Catégories socioprofessionnelles supérieures	26%
	Artisans / Commerçants / Chefs d'entreprise	4%
	Professions libérales / Cadres	10%
	Professions intermédiaires	12%
	Catégories populaires	26%
	Employés	15%
	Ouvriers	11%
	Inactifs	46%
	Retraités	38%
	Autres inactifs	8%



	Taille d'agglomération	%
	Une commune rurale	25%
	De 2000 à 19 999 habitants	18%
	De 20 000 à 99 999 habitants	17%
	100 000 habitants et plus	25%
	Agglomération parisienne	15%




LES RÉSULTATS



La crainte de développer un cancer

Q. Craignez-vous de développer vous-même chacun des types de cancers suivants ?



* Item posé uniquement aux femmes, soit 53% de l'échantillon.

** Item posé uniquement aux hommes, soit 47% de l'échantillon.



La crainte de développer un cancer

Q. Craignez-vous de développer vous-même chacun des types de cancers suivants ?




	% Oui	Sexe		Âge				Statut		
		Homme	Femme	35-49 ans	50 ans et plus	... dont 50-64 ans	... dont 65 ans et plus	CSP +	CSP -	Inactif
Un cancer du sein	44%	-	44%	46%	43%	44%	41%	44%	45%	44%
Un cancer de la prostate	42%	42%	-	34%	46%	42%	49%	41%	35%	48%
Un cancer colorectal	32%	37%	28%	25%	36%	35%	38%	31%	27%	37%
Un cancer du col de l'utérus	27%	-	27%	33%	23%	25%	19%	36%	26%	23%
Un cancer de la peau	27%	26%	28%	29%	25%	27%	24%	31%	27%	25%
Un cancer des ovaires	25%	-	25%	31%	20%	24%	15%	33%	26%	20%
Un cancer du poumon	24%	23%	25%	28%	22%	24%	19%	26%	26%	22%
Un cancer du pancréas	23%	26%	20%	21%	24%	24%	24%	24%	20%	24%
Un cancer du foie	22%	24%	21%	21%	23%	24%	22%	23%	22%	23%
Un cancer de l'estomac	22%	25%	19%	23%	21%	22%	21%	23%	23%	21%
Un cancer de l'oesophage	20%	22%	18%	20%	20%	22%	19%	21%	21%	20%
Un cancer de la vessie	19%	25%	15%	17%	21%	20%	22%	20%	18%	21%



La présence de cancers dans la famille

Q. Et avez-vous été touchés, vous-même ou un membre de votre famille par chacun des cancers suivants ?

Plusieurs réponses possibles



Oui, vous êtes ou avez été personnellement touché
 Oui, un frère ou une sœur est ou a été touché
 Oui, un de vos parents est ou a été touché
 Une autre personne de votre famille est ou a été touchée



La présence de cancers dans la famille

Q. Et avez-vous été touchés, vous-même ou un membre de votre famille par chacun des cancers suivants ?

Plusieurs réponses possibles




	% Oui	Sexe		Âge				Statut		
		Homme	Femme	35-49 ans	50 ans et plus	... dont 50-64 ans	... dont 65 ans et plus	CSP +	CSP -	Inactif
Un cancer colorectal	19%	19%	19%	13%	23%	24%	21%	18%	13%	23%
Un cancer du foie	13%	10%	15%	14%	12%	14%	11%	14%	14%	11%
Un cancer du pancréas	11%	11%	12%	9%	13%	13%	12%	15%	7%	12%
Un cancer de l'oesophage	7%	7%	7%	8%	7%	6%	7%	8%	6%	7%
Un cancer de l'estomac	6%	7%	6%	8%	6%	5%	7%	9%	4%	6%



Les principaux facteurs accroissant la possibilité de développer un cancer digestif

Q. Selon vous, quels sont les principaux facteurs qui accroissent la possibilité de développer un cancer digestif (foie, estomac, colon, rectum...) ?

Plusieurs réponses possibles – Total supérieur à 100%





Les principaux facteurs accroissant la possibilité de développer un cancer digestif

Q. Selon vous, quels sont les principaux facteurs qui accroissent la possibilité de développer un cancer digestif (foie, estomac, colon, rectum...) ?

Plusieurs réponses possibles – Total supérieur à 100%


1036
personnes


	% Total	Sexe		Âge				Statut		
		Homme	Femme	35-49 ans	50 ans et plus	... dont 50-64 ans	... dont 65 ans et plus	CSP +	CSP -	Inactif
Une consommation excessive d'alcool	59%	64%	55%	56%	62%	59%	64%	60%	58%	61%
Avoir un historique de cancer digestif dans sa famille	55%	53%	56%	51%	57%	56%	58%	57%	49%	58%
Etre fumeur	51%	55%	46%	51%	51%	48%	54%	52%	49%	51%
Etre exposé à certaines substances polluantes	41%	42%	40%	43%	40%	38%	43%	47%	38%	40%
Une alimentation pauvre en fruits et légumes	35%	38%	32%	30%	38%	35%	40%	38%	28%	37%
Avoir une maladie inflammatoire chronique de l'intestin	33%	33%	33%	31%	34%	34%	34%	37%	27%	35%
Le fait d'être en surpoids	32%	34%	30%	36%	30%	30%	29%	38%	33%	27%
Une consommation excessive de viande rouge	30%	34%	26%	25%	32%	32%	33%	31%	24%	32%
Ne pas pratiquer suffisamment de sport, d'activité physique	26%	30%	21%	25%	26%	26%	27%	30%	22%	25%
Etre exposé à certains virus ou bactéries	16%	18%	15%	19%	15%	15%	15%	21%	15%	15%
Une consommation régulière de café	6%	7%	5%	11%	4%	5%	2%	9%	8%	3%
Autres facteurs	4%	4%	3%	4%	3%	3%	4%	3%	2%	4%



La maladie qui expose le plus au développement d'un cancer du foie

Q. Parlons maintenant du cancer du foie. Parmi les maladies suivantes, laquelle selon vous expose le plus à un risque de cancer du foie ?


1036
personnes





La maladie qui expose le plus au développement d'un cancer du foie

Q. Parlons maintenant du cancer du foie. Parmi les maladies suivantes, laquelle selon vous expose le plus à un risque de cancer du foie ?



	% Total	Sexe		Âge				Statut		
		Homme	Femme	35-49 ans	50 ans et plus	... dont 50-64 ans	... dont 65 ans et plus	CSP +	CSP -	Inactif
La cirrhose	36%	36%	36%	34%	37%	36%	38%	34%	36%	38%
L'hépatite C	18%	22%	16%	15%	20%	20%	21%	20%	14%	21%
L'hépatite B	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	11%	9%	8%
La grippe	1%	1%	-	1%	1%	-	1%	1%	-	1%
Le sida	1%	1%	1%	1%	1%	-	2%	1%	1%	1%
La gastro-entérite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Le lupus	-	-	-	-	-	-	-	1%	-	-
Ne sait pas / Ne se prononce pas	35%	31%	38%	40%	32%	35%	29%	32%	40%	31%



Les idées reçues sur les cancers digestifs



Q. Selon vous, chacune des affirmations suivantes est-elle vraie ou fausse ?

Bonne réponse

Un cancer digestif peut toucher n'importe qui, même si on a une bonne hygiène de vie



VRAI

Un polype peut évoluer vers un cancer



VRAI

Chaque année, en France, on diagnostique plus de 350 000 nouveaux cas de cancers



VRAI

Le cancer colorectal touche de manière égale les hommes et les femmes




FAUX

On ne guérit jamais vraiment tout à fait d'un cancer



FAUX

Le cancer de l'estomac est provoqué par une infection



FAUX



Vraie



Fausse



NSP



Les idées reçues sur les cancers digestifs

Q. Selon vous, chacune des affirmations suivantes est-elle vraie ou fausse ?



	% A donné la bonne réponse	Sexe		Âge				Statut		
		Homme	Femme	35-49 ans	50 ans et plus	... dont 50-64 ans	... dont 65 ans et plus	CSP +	CSP -	Inactif
Un cancer digestif peut toucher n'importe qui, même si on a une bonne hygiène de vie	85%	89%	82%	82%	87%	86%	89%	85%	83%	88%
Un polype peut évoluer vers un cancer	82%	88%	76%	76%	86%	85%	87%	82%	78%	85%
Chaque année, en France, on diagnostique plus de 350 000 nouveaux cas de cancers	81%	87%	76%	76%	84%	83%	86%	81%	77%	85%
Le cancer de l'estomac est provoqué par une infection	63%	65%	61%	60%	65%	62%	68%	65%	58%	65%
On ne guérit jamais vraiment tout à fait d'un cancer	46%	52%	41%	40%	50%	45%	56%	49%	35%	51%
Le cancer colorectal touche de manière égale les hommes et les femmes	32%	36%	28%	36%	29%	28%	31%	37%	30%	29%



Les idées reçues sur les cancers digestifs

Q. Selon vous, chacune des affirmations suivantes est-elle vraie ou fausse ?




	% A donné la mauvaise réponse	Sexe		Âge				Statut		
		Homme	Femme	35-49 ans	50 ans et plus	... dont 50-64 ans	... dont 65 ans et plus	CSP +	CSP -	Inactif
Le cancer colorectal touche de manière égale les hommes et les femmes	61%	62%	61%	55%	65%	65%	64%	58%	60%	65%
On ne guérit jamais vraiment tout à fait d'un cancer	47%	46%	47%	51%	44%	48%	39%	46%	55%	42%
Le cancer de l'estomac est provoqué par une infection	29%	32%	27%	31%	28%	30%	26%	30%	32%	27%
Chaque année, en France, on diagnostique plus de 350 000 nouveaux cas de cancers	11%	11%	12%	15%	9%	10%	8%	14%	14%	8%
Un polype peut évoluer vers un cancer	11%	9%	12%	15%	8%	8%	7%	13%	12%	8%
Un cancer digestif peut toucher n'importe qui, même si on a une bonne hygiène de vie	8%	9%	7%	10%	7%	7%	7%	10%	8%	6%



L'existence d'un vaccin pour prévenir les cancers digestifs

Q. Selon vous, existe-t-il des vaccins permettant de prévenir les cancers digestifs (foie, estomac, colon, rectum...) ?





L'existence d'un vaccin pour prévenir les cancers digestifs

Q. Selon vous, existe-t-il des vaccins permettant de prévenir les cancers digestifs (foie, estomac, colon, rectum...) ?




	% Total	Sexe		Âge				Statut		
		Homme	Femme	35-49 ans	50 ans et plus	... dont 50-64 ans	... dont 65 ans et plus	CSP +	CSP -	Inactif
Sous-total Oui	17%	19%	16%	19%	16%	17%	15%	19%	20%	14%
Oui, et vous aimeriez vous faire vacciner	12%	14%	11%	14%	11%	12%	11%	13%	13%	11%
Oui, mais cela ne vous intéresse pas de vous faire vacciner	5%	5%	5%	5%	5%	5%	4%	6%	7%	3%
Non	76%	79%	73%	73%	78%	75%	81%	75%	71%	79%



L'accès à l'information sur les cancers digestifs

Q. Diriez-vous que vous êtes suffisamment ou pas suffisamment informé sur ces différents aspects des cancers digestifs ?


1036
personnes





L'accès à l'information sur les cancers digestifs

Q. Diriez-vous que vous êtes suffisamment ou pas suffisamment informé sur ces différents aspects des cancers digestifs ?



	% Suffisamment	Sexe		Âge				Statut		
		Homme	Femme	35-49 ans	50 ans et plus	... dont 50-64 ans	... dont 65 ans et plus	CSP +	CSP -	Inactif
Leur dépistage	32%	35%	29%	16%	41%	36%	46%	28%	22%	40%
Leur prévention (facteurs de risques, comportements à éviter...)	27%	30%	24%	16%	33%	31%	35%	22%	23%	32%
Les traitements existants	15%	18%	13%	11%	18%	19%	17%	15%	15%	16%

	% Pas suffisamment	Sexe		Âge				Statut		
		Homme	Femme	35-49 ans	50 ans et plus	... dont 50-64 ans	... dont 65 ans et plus	CSP +	CSP -	Inactif
Les traitements existants	78%	81%	75%	80%	76%	74%	79%	80%	76%	78%
Leur prévention (facteurs de risques, comportements à éviter...)	66%	69%	65%	76%	61%	62%	61%	73%	68%	62%
Leur dépistage	61%	64%	59%	75%	53%	57%	50%	67%	69%	54%



“opinionway

15 place de la République 75003 Paris

*« Permettre à nos clients de comprendre de manière simple et rapide leur environnement actuel et futur,
pour mieux décider aujourd’hui, agir demain et imaginer après-demain. »*