

opinionway,



# *La ménopause* au travail

Juin 2025





**opinionway**

Crédits : dev-asangbam

# La méthodologie

# La méthodologie

Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention complète suivante :

« **Sondage OpinionWay pour Astellas** »


et aucune reprise de l'enquête ne pourra être dissociée de cet intitulé



Echantillon de **1006 femmes ménopausées âgées de 50 et plus**, issu d'un échantillon représentatif de 1296 femmes âgées de 50 ans et plus.

L'échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d'âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d'agglomération et de région de résidence.

L'échantillon a été interrogé par **questionnaire auto-administré en ligne sur système CAWI** (Computer Assisted Web Interview).



Les interviews ont été réalisées **du 22 au 30 mai 2025**. Pour les remercier de leur participation, les panélistes ont touché des incentives ou ont fait un don à l'association proposée de leur choix.

OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la **norme ISO 20252**



Les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte **des marges d'incertitude** : 1,4 à 3,1 points au plus pour un échantillon de 1000 répondants.



# Le profil de l'échantillon

**opinionway**

Crédits : adobe stock

# Le profil de l'échantillon

Femmes âgées de 50 ans et plus.

\*Source : INSEE

## Femmes de 50 ans et plus\*

|  Age | %   |
|---|-----|
| de 50 à 59 ans  | 31% |
| de 60 à 69 ans  | 30% |
| 70 ans et plus  | 39% |

|  Région | %   |
|--|-----|
| Ile-de-France  | 16% |
| Nord-ouest   | 24% |
| Nord-est   | 22% |
| Sud-ouest  | 12% |
| Sud-est  | 26% |

|  Activité professionnelle | %          |
|--|------------|
| <b>Actives</b>   | <b>32%</b> |
| Actives ayant un emploi  | 29%        |
| Chômeuses  | 3%         |
| <b>Inactives</b>   | <b>68%</b> |
| Anciennes actives  | 57%        |
| Autres inactives   | 11%        |

## ...dont femmes ménopausées

|  Age | %   |
|---|-----|
| de 50 à 59 ans  | 24% |
| de 60 à 69 ans  | 32% |
| 70 ans et plus  | 44% |

|  Région | %   |
|--|-----|
| Ile-de-France  | 16% |
| Nord-ouest   | 24% |
| Nord-est   | 21% |
| Sud-ouest  | 12% |
| Sud-est  | 27% |

|  Activité professionnelle | %          |
|--|------------|
| <b>Actives</b>   | <b>28%</b> |
| Actives ayant un emploi  | 25%        |
| Chômeuses  | 3%         |
| <b>Inactives</b>   | <b>72%</b> |
| Anciennes actives  | 63%        |
| Autres inactives   | 9%         |



# Les résultats

**opinionway**

Crédits : adobe stock



1


La connaissance  
des symptômes  
de la ménopause




# La connaissance des symptômes de la ménopause

Q. Selon vous, chacun des symptômes suivants fait-il ou non partie des désagréments que peuvent ressentir les femmes lors de la ménopause ?

## % Réponses correctes chez les femmes ménopausées



## % Réponses correctes chez les hommes\*







# La connaissance des symptômes de la ménopause

Q. Selon vous, chacun des symptômes suivants fait-il ou non partie des désagréments que peuvent ressentir les femmes lors de la ménopause ?

## Femmes ménopausées



## Hommes\*



Ont répondu correctement à une majorité d'affirmations  
(au moins 9 bonnes réponses sur 16)

Ont répondu faux à une majorité d'affirmations  
(au moins 9 bonnes réponses sur 16)




# La connaissance des symptômes de la ménopause par les femmes ménopausées



1006  
femmes  
ménopausées

Q. Selon vous, chacun des symptômes suivants fait-il ou non partie des désagréments que peuvent ressentir les femmes lors de la ménopause ?

Réponses correctes





# La connaissance des symptômes de la ménopause par les femmes ménopausées



1006  
femmes  
ménopausées

Q. Selon vous, chacun des symptômes suivants fait-il ou non partie des désagréments que peuvent ressentir les femmes lors de la ménopause ?

|   | % Réponses correctes | AGE         |                | STATUT  |           | GÊNES OCCASIONNÉES PAR LA MÉNOPAUSE |         |               |
|---|----------------------|-------------|----------------|---------|-----------|-------------------------------------|---------|---------------|
|   |                      | 50 à 59 ans | 60 ans et plus | Actives | Inactives | Importante                          | Moyenne | Faible/Aucune |
| Sueurs nocturnes/troubles du sommeil - Vrai                     | <b>84%</b>           | 86%         | 83%            | 86%     | 83%       | 89%                                 | 87%     | 78%           |
| Fatigue - Vrai  | <b>83%</b>           | 90%         | 81%            | 90%     | 81%       | 88%                                 | 88%     | 76%           |
| Bouffées de chaleur - Vrai                                      | <b>83%</b>           | 87%         | 82%            | 85%     | 82%       | 86%                                 | 86%     | 78%           |
| Mue de la voix - Faux   | <b>82%</b>           | 78%         | 83%            | 78%     | 83%       | 81%                                 | 80%     | 83%           |
| Trouble de l'humeur - Vrai                                      | <b>77%</b>           | 80%         | 76%            | 80%     | 76%       | 81%                                 | 83%     | 69%           |
| Sécheresse vaginale / douleurs lors des rapports sexuels - Vrai | <b>76%</b>           | 77%         | 76%            | 78%     | 76%       | 82%                                 | 80%     | 68%           |
| Baisse de la libido - Vrai                                      | <b>76%</b>           | 78%         | 76%            | 77%     | 76%       | 79%                                 | 83%     | 71%           |
| Prise d'une pointure de chaussure - Faux                        | <b>76%</b>           | 73%         | 77%            | 72%     | 77%       | 73%                                 | 73%     | 79%           |
| Baisse d'audition - Faux  | <b>74%</b>           | 71%         | 75%            | 68%     | 76%       | 71%                                 | 71%     | 77%           |
| Maux de tête et migraines - Vrai                                | <b>66%</b>           | 73%         | 64%            | 67%     | 66%       | 71%                                 | 74%     | 58%           |
| Douleurs articulaires et musculaires - Vrai                     | <b>65%</b>           | 75%         | 61%            | 73%     | 62%       | 71%                                 | 68%     | 57%           |
| Baisse de la vision - Faux                                      | <b>60%</b>           | 50%         | 64%            | 52%     | 64%       | 52%                                 | 60%     | 68%           |
| Troubles urinaires - Vrai                                       | <b>54%</b>           | 61%         | 52%            | 58%     | 53%       | 58%                                 | 57%     | 49%           |
| Difficultés de concentration - Vrai                             | <b>49%</b>           | 62%         | 44%            | 60%     | 44%       | 60%                                 | 54%     | 36%           |
| Palpitations cardiaques - Vrai                                  | <b>48%</b>           | 49%         | 48%            | 48%     | 48%       | 55%                                 | 54%     | 37%           |
| Trouble de la mémoire - Vrai                                    | <b>36%</b>           | 53%         | 31%            | 50%     | 31%       | 48%                                 | 40%     | 24%           |



# La connaissance des symptômes de la ménopause par les hommes




478 hommes

Réponses correctes

77%  
75%  
75%  
73%  
73%  
72%  
72%  
69%  
69%  
68%  
62%  
59%  
57%  
52%  
49%  
37%

Q. Selon vous, chacun des symptômes suivants fait-il ou non partie des désagréments que peuvent ressentir les femmes lors de la ménopause ?



● Oui ● Non ● NSP ✓ Réponse correcte



# La connaissance des symptômes de la ménopause par les hommes



478  
hommes

Q. Selon vous, chacun des symptômes suivants fait-il ou non partie des désagréments que peuvent ressentir les femmes lors de la ménopause ?

|   | % Réponses correctes | AGE             |           |           |             | STATUT |      |         |
|---|----------------------|-----------------|-----------|-----------|-------------|--------|------|---------|
|   |                      | Moins de 35 ans | 35-49 ans | 50-64 ans | 65 ans et + | CSP+   | CSP- | Inactif |
| Fatigue – Vrai  | <b>77%</b>           | 76%             | 77%       | 78%       | 78%         | 81%    | 74%  | 76%     |
| Bouffées de chaleur – Vrai                                      | <b>75%</b>           | 78%             | 75%       | 74%       | 75%         | 81%    | 71%  | 75%     |
| Mue de la voix – Faux   | <b>75%</b>           | 57%             | 76%       | 83%       | 80%         | 78%    | 72%  | 75%     |
| Trouble de l'humeur – Vrai                                      | <b>73%</b>           | 78%             | 73%       | 72%       | 70%         | 77%    | 68%  | 73%     |
| Prise d'une pointure de chaussure – Faux                        | <b>73%</b>           | 51%             | 75%       | 83%       | 77%         | 73%    | 74%  | 72%     |
| Baisse de la libido – Vrai                                      | <b>72%</b>           | 73%             | 67%       | 75%       | 73%         | 75%    | 65%  | 76%     |
| Sueurs nocturnes/troubles du sommeil – Vrai                     | <b>72%</b>           | 81%             | 68%       | 72%       | 71%         | 76%    | 67%  | 74%     |
| Sécheresse vaginale / douleurs lors des rapports sexuels – Vrai | <b>69%</b>           | 72%             | 69%       | 67%       | 67%         | 71%    | 68%  | 68%     |
| Maux de tête et migraines – Vrai                                | <b>69%</b>           | 66%             | 68%       | 74%       | 66%         | 73%    | 66%  | 68%     |
| Baisse d'audition – Faux  | <b>68%</b>           | 49%             | 74%       | 79%       | 66%         | 71%    | 70%  | 64%     |
| Douleurs articulaires et musculaires – Vrai                     | <b>62%</b>           | 71%             | 59%       | 63%       | 59%         | 64%    | 59%  | 64%     |
| Baisse de la vision – Faux                                      | <b>59%</b>           | 36%             | 66%       | 65%       | 65%         | 55%    | 58%  | 62%     |
| Troubles urinaires – Vrai                                       | <b>57%</b>           | 70%             | 52%       | 57%       | 53%         | 57%    | 58%  | 57%     |
| Palpitations cardiaques – Vrai                                  | <b>52%</b>           | 55%             | 51%       | 48%       | 52%         | 53%    | 49%  | 53%     |
| Difficultés de concentration – Vrai                             | <b>49%</b>           | 57%             | 43%       | 47%       | 48%         | 49%    | 49%  | 48%     |
| Trouble de la mémoire – Vrai                                    | <b>37%</b>           | 53%             | 33%       | 33%       | 31%         | 37%    | 37%  | 35%     |



2

Les gènes liées  
aux symptômes  
de la ménopause  
ressenties au  
travail




# La gêne occasionnée par la ménopause sur le lieu de travail



1006  
femmes  
ménopausées

Q. Sur une échelle de 0 à 10, comment évalueriez-vous la gêne occasionnée par la ménopause et ses symptômes dans le cadre de votre [ancien] travail ?





# La gêne occasionnée par la ménopause sur le lieu de travail

Q. Sur une échelle de 0 à 10, comment évalueriez-vous la gêne occasionnée par la ménopause et ses symptômes dans le cadre de votre [ancien] travail ?



1006  
femmes  
ménopausées

|                              | % TOTAL    | AGE         |                | STATUT  |           | ANCIENNETÉ DE LA MÉNOPAUSE |                   |                |
|------------------------------|------------|-------------|----------------|---------|-----------|----------------------------|-------------------|----------------|
|                              |            | 50 à 59 ans | 60 ans et plus | Actives | Inactives | Moins de 4 ans             | Entre 4 et 12 ans | Plus de 12 ans |
| Importante (Notes de 7 à 10) | <b>35%</b> | 39%         | 34%            | 38%     | 34%       | 41%                        | 35%               | 33%            |
| Moyenne (Notes de 5 à 6)     | <b>24%</b> | 30%         | 22%            | 25%     | 24%       | 30%                        | 26%               | 22%            |
| Faible (Notes de 1 à 4)      | <b>26%</b> | 19%         | 29%            | 24%     | 27%       | 20%                        | 28%               | 27%            |
| Aucune gêne (Note 0)         | <b>14%</b> | 10%         | 15%            | 12%     | 14%       | 7%                         | 10%               | 17%            |



# Les symptômes de la ménopause les plus gênants au travail




1006  
femmes  
ménopausées

Q. Plus précisément, parmi les symptômes suivants, lesquels ont pu constituer pour vous une gêne dans le cadre de votre activité professionnelle ? Classez les symptômes du plus au moins gênant.

Plusieurs réponses possibles – Total supérieur à 100%

Au total     En premier



Ont ressenti au moins  
une gêne au travail  
liée aux symptômes

87%



# Les symptômes de la ménopause les plus gênants au travail



1006  
femmes  
ménopausées

Q. Plus précisément, parmi les symptômes suivants, lesquels ont pu constituer pour vous une gêne dans le cadre de votre activité professionnelle ? Classez les symptômes du plus au moins gênant.

Plusieurs réponses possibles – Total supérieur à 100%

|   | % Au total | AGE         |                | STATUT     |            | GÊNES OCCASIONNÉES PAR LA MÉNOPAUSE |            |               |
|---|------------|-------------|----------------|------------|------------|-------------------------------------|------------|---------------|
|   |            | 50 à 59 ans | 60 ans et plus | Actives    | Inactives  | Importante                          | Moyenne    | Faible/Aucune |
| <b>Ont ressenti une gêne liée aux symptômes</b> | <b>87%</b> | <b>93%</b>  | <b>85%</b>     | <b>90%</b> | <b>86%</b> | <b>99%</b>                          | <b>96%</b> | <b>70%</b>    |
| Bouffées de chaleur                             | <b>62%</b> | 65%         | 62%            | 65%        | 62%        | 87%                                 | 68%        | 38%           |
| Fatigue   | <b>57%</b> | 72%         | 53%            | 67%        | 54%        | 77%                                 | 68%        | 35%           |
| Sueurs nocturnes/troubles du sommeil            | <b>50%</b> | 52%         | 49%            | 50%        | 49%        | 71%                                 | 53%        | 29%           |
| Trouble de l'humeur                             | <b>35%</b> | 42%         | 33%            | 37%        | 34%        | 53%                                 | 39%        | 15%           |
| Douleurs articulaires et musculaires            | <b>33%</b> | 44%         | 29%            | 40%        | 30%        | 45%                                 | 37%        | 20%           |
| Maux de tête et migraines                       | <b>32%</b> | 40%         | 30%            | 32%        | 32%        | 49%                                 | 35%        | 16%           |
| Difficultés de concentration                    | <b>26%</b> | 37%         | 22%            | 35%        | 22%        | 40%                                 | 31%        | 10%           |
| Troubles urinaires                              | <b>20%</b> | 22%         | 19%            | 20%        | 19%        | 29%                                 | 22%        | 10%           |
| Palpitations cardiaques                         | <b>17%</b> | 23%         | 16%            | 19%        | 17%        | 31%                                 | 18%        | 5%            |
| Autre   | <b>2%</b>  | 2%          | 2%             | 2%         | 2%         | 3%                                  | 2%         | 1%            |
| <b>Aucun</b>                                    | <b>13%</b> | <b>7%</b>   | <b>15%</b>     | <b>10%</b> | <b>14%</b> | <b>1%</b>                           | <b>4%</b>  | <b>30%</b>    |



3

Le tabou et la  
discrimination liés  
à la ménopause  
au travail




# La dissimulation de symptômes de la ménopause au travail



1006  
femmes  
ménopausées

Q. Vous est-il arrivé de dissimuler des symptômes de votre ménopause par peur d'être discriminée au travail ?





# La dissimulation de symptômes de la ménopause au travail



1006  
femmes  
ménopausées

Q. Vous est-il arrivé de dissimuler des symptômes de votre ménopause par peur d'être discriminée au travail ?

|   | % Oui      | AGE         |                | STATUT     |            | GÊNES OCCASIONNÉES PAR LA MÉNOPAUSE |            |               |
|---|------------|-------------|----------------|------------|------------|-------------------------------------|------------|---------------|
|   |            | 50 à 59 ans | 60 ans et plus | Actives    | Inactives  | Importante                          | Moyenne    | Faible/Aucune |
| <b>Sous-total Oui</b>                               | <b>25%</b> | <b>32%</b>  | <b>23%</b>     | <b>35%</b> | <b>21%</b> | <b>42%</b>                          | <b>24%</b> | <b>10%</b>    |
| <i>Oui, pour la plupart des symptômes ressentis</i> | <b>12%</b> | 16%         | 11%            | 17%        | 10%        | 20%                                 | 13%        | 4%            |
| <i>Oui, pour certains des symptômes ressentis</i>   | <b>13%</b> | 16%         | 12%            | 18%        | 11%        | 22%                                 | 11%        | 6%            |
| <b>Non</b>  | <b>75%</b> | <b>68%</b>  | <b>77%</b>     | <b>65%</b> | <b>79%</b> | <b>58%</b>                          | <b>75%</b> | <b>90%</b>    |




# Le sujet « ménopause » sur le lieu de travail



1006  
femmes  
ménopausées

Q. Diriez-vous que parler de la ménopause et ses symptômes sur votre [ancien] lieu de travail, c'est aujourd'hui... ?

Oui



# ” Le sujet « ménopause » sur le lieu de travail



1006  
femmes  
ménopausées

Q. Diriez-vous que parler de la ménopause et ses symptômes sur votre [ancien] lieu de travail, c'est aujourd'hui... ?

|  | % Oui      | AGE         |                | STATUT  |           | GÊNES OCCASIONNÉES PAR LA MÉNOPAUSE |         |               |
|--|------------|-------------|----------------|---------|-----------|-------------------------------------|---------|---------------|
|  |            | 50 à 59 ans | 60 ans et plus | Actives | Inactives | Importante                          | Moyenne | Faible/Aucune |
| Légitime   | <b>66%</b> | 65%         | 67%            | 63%     | 68%       | 71%                                 | 66%     | 63%           |
| Difficile  | <b>49%</b> | 47%         | 49%            | 50%     | 48%       | 59%                                 | 48%     | 41%           |
| Nécessaire   | <b>49%</b> | 51%         | 48%            | 51%     | 48%       | 59%                                 | 48%     | 42%           |
| Facile   | <b>43%</b> | 45%         | 43%            | 44%     | 43%       | 38%                                 | 43%     | 50%           |
| Inapproprié  | <b>42%</b> | 44%         | 42%            | 47%     | 41%       | 41%                                 | 47%     | 41%           |
| Tabou  | <b>40%</b> | 43%         | 40%            | 45%     | 39%       | 48%                                 | 41%     | 34%           |
| Susceptible de vous porter préjudice professionnellement | <b>25%</b> | 31%         | 23%            | 30%     | 23%       | 35%                                 | 25%     | 15%           |


# ” Les échanges au sujet de la ménopause au travail



1006  
femmes  
ménopausées

Q. Dans le cadre professionnel, avez-vous parlé de votre ménopause et de ses symptômes avec chacune des personnes suivantes ?

**53%** n'en ont parlé à aucune de ces personnes





# Les échanges au sujet de la ménopause au travail



1006  
femmes  
ménopausées

Q. Dans le cadre professionnel, avez-vous parlé de votre ménopause et de ses symptômes avec chacune des personnes suivantes ?

|   | % Oui      | AGE         |                | STATUT     |            | GÊNES OCCASIONNÉES PAR LA MÉNOPAUSE |            |               |
|---|------------|-------------|----------------|------------|------------|-------------------------------------|------------|---------------|
|   |            | 50 à 59 ans | 60 ans et plus | Actives    | Inactives  | Importante                          | Moyenne    | Faible/Aucune |
| <b>N'en ont parlé à <u>aucune</u> de ces personnes</b>  | <b>53%</b> | <b>49%</b>  | <b>55%</b>     | <b>43%</b> | <b>57%</b> | <b>43%</b>                          | <b>50%</b> | <b>63%</b>    |
| Vos collègues féminines                                 | <b>48%</b> | 54%         | 46%            | 58%        | 44%        | 56%                                 | 50%        | 39%           |
| Le médecin du travail                                   | <b>23%</b> | 18%         | 24%            | 22%        | 23%        | 29%                                 | 22%        | 18%           |
| Vos managers  | <b>7%</b>  | 8%          | 6%             | 8%         | 6%         | 9%                                  | 8%         | 5%            |
| Vos collègues masculins                                 | <b>6%</b>  | 8%          | 6%             | 10%        | 5%         | 6%                                  | 6%         | 7%            |
| Vos représentant(e)s dans les instances de l'entreprise | <b>4%</b>  | 3%          | 5%             | 4%         | 4%         | 6%                                  | 4%         | 3%            |

# ” Le sexisme/l’âgisme relatif à la ménopause au travail



1006  
femmes  
ménopausées

Q. Avez-vous déjà entendu des commentaires négatifs, des 'blagues' sexistes ou des moqueries à propos de la ménopause et de ses symptômes ... ?

**52%** ont déjà entendu au moins une remarque dans le milieu personnel ou professionnel

Oui

Dans votre vie privée, de la part de vos proches/amis



51%

Dans votre vie professionnelle, de la part de collègues, managers, clients ou prestataires



37%

[Pour les actives] Dans votre entreprise actuelle  
[Pour les inactives] Dans votre dernière entreprise



32%

● Souvent ● Parfois ● De temps en temps ● Jamais

# ” Le sexisme/l’âgisme relatif à la ménopause au travail



1006  
femmes  
ménopausées

Q. Avez-vous déjà entendu des commentaires négatifs, des 'blagues' sexistes ou des moqueries à propos de la ménopause et de ses symptômes ... ?

|   | % Oui      | AGE         |                | STATUT     |            | GÊNES OCCASIONNÉES PAR LA MÉNopause |            |               |
|---|------------|-------------|----------------|------------|------------|-------------------------------------|------------|---------------|
|   |            | 50 à 59 ans | 60 ans et plus | Actives    | Inactives  | Importante                          | Moyenne    | Faible/Aucune |
| <b>Ont déjà entendu au moins une remarque dans le milieu personnel ou professionnel</b>                               | <b>52%</b> | <b>52%</b>  | <b>52%</b>     | <b>52%</b> | <b>52%</b> | <b>65%</b>                          | <b>50%</b> | <b>42%</b>    |
| Dans votre vie <u>privée</u> , de la part de vos proches/amis   | <b>51%</b> | 54%         | 50%            | 51%        | 50%        | 64%                                 | 49%        | 40%           |
| Dans votre vie <u>professionnelle</u> , de la part de collègues, managers, clients ou prestataires                    | <b>37%</b> | 36%         | 38%            | 39%        | 36%        | 48%                                 | 36%        | 29%           |
| Dans votre entreprise actuelle <i>[pour les actives]</i> / Dans votre dernière entreprise <i>[pour les inactives]</i> | <b>32%</b> | 32%         | 32%            | 32%        | 32%        | 40%                                 | 34%        | 23%           |




# La discrimination relative à la ménopause au travail




1006  
femmes  
ménopausées

Q. Au travail, diriez-vous que... ?

% Oui



Au moins une  
situation difficile  
vécue\*





# La discrimination relative à la ménopause au travail



1006  
femmes  
ménopausées

Q. Au travail, diriez-vous que...

|  | % Oui      | AGE         |                | STATUT     |            | GÊNES OCCASIONNÉES PAR LA MÉNOPAUSE |           |               |
|--|------------|-------------|----------------|------------|------------|-------------------------------------|-----------|---------------|
|  |            | 50 à 59 ans | 60 ans et plus | Actives    | Inactives  | Importante                          | Moyenne   | Faible/Aucune |
| <b>Sous-total Au moins une situation difficile vécue</b>   | <b>12%</b> | <b>17%</b>  | <b>11%</b>     | <b>17%</b> | <b>11%</b> | <b>24%</b>                          | <b>9%</b> | <b>3%</b>     |
| <i>Vous avez manqué du soutien de votre direction quant à votre (potentielle) souffrance au travail due à la ménopause*</i>  | <b>11%</b> | 15%         | 10%            | 16%        | 9%         | 22%                                 | 7%        | 3%            |
| <i>Vous avez dû poser des arrêts de travail en raison de symptômes liés à la ménopause*</i>  | <b>4%</b>  | 4%          | 4%             | 5%         | 4%         | 9%                                  | 2%        | 1%            |
| <i>Vous avez été obligée de prendre des congés parce que les symptômes de la ménopause affectaient la qualité de votre travail/vous empêchaient de travailler*</i> | <b>3%</b>  | 4%          | 2%             | 3%         | 2%         | 7%                                  | 1%        | 1%            |
| <i>Les symptômes de la ménopause vous ont empêché d'obtenir une promotion*</i>   | <b>2%</b>  | 4%          | 2%             | 4%         | 2%         | 5%                                  | 2%        | -             |
| <i>Vous avez dû quitter votre emploi (ou prendre une retraite anticipée) à cause des symptômes de la ménopause*</i>  | <b>2%</b>  | 2%          | 2%             | 1%         | 2%         | 4%                                  | 1%        | -             |
| <i>Vous avez été licenciée en raison des symptômes de la ménopause (arrêts de travail répétitifs)*</i>   | <b>1%</b>  | 2%          | -              | 1%         | 1%         | 2%                                  | -         | -             |
| <b>Vous avez bénéficié d'un suivi ou d'un accompagnement au travail dans le cadre de votre ménopause</b>   | <b>1%</b>  | <b>2%</b>   | <b>1%</b>      | <b>2%</b>  | <b>1%</b>  | <b>2%</b>                           | <b>1%</b> | <b>-</b>      |

# opinionway

PARIS • BORDEAUX • VARSOVIE • CASABLANCA • ABIDJAN

Fondé en 2000 sur cette idée radicalement innovante pour l'époque, OpinionWay a été précurseur dans le renouvellement des pratiques de la profession des études marketing et d'opinion.

Forte d'une croissance continue depuis sa création, l'entreprise n'a eu de cesse de s'ouvrir vers de nouveaux horizons pour mieux adresser toutes les problématiques marketing et sociétales, en intégrant à ses méthodologies le Social Média Intelligence, l'exploitation de la smart data, les dynamiques créatives de co-construction, les approches communautaires et le storytelling.

Aujourd'hui OpinionWay poursuit sa dynamique de croissance en s'implantant géographiquement sur des zones à fort potentiel que sont l'Europe de l'Est et l'Afrique.

**Enable today, shape tomorrow**

**C'est la mission qui anime les collaborateurs d'OpinionWay et qui fonde la relation qu'ils tissent avec leurs clients.**

Le plaisir ressenti à apporter les réponses aux questions qu'ils se posent, à réduire l'incertitude sur les décisions à prendre, à tracker les insights pertinents et à co-construire les solutions d'avenir, nourrit tous les projets sur lesquels ils interviennent.

Cet enthousiasme associé à un véritable goût pour l'innovation et la transmission expliquent que nos clients expriment une haute satisfaction après chaque collaboration – 8,9/10, et un fort taux de recommandation – 3,88/4.

Le plaisir, l'engagement et la stimulation intellectuelle sont les trois mantras de nos interventions.

## Restons *connectés* !



Recevez chaque semaine nos derniers résultats d'études dans votre boîte mail en vous abonnant à notre newsletter !

*Je m'abonne*

Votre contact OpinionWay

**Eléonore Quarré**

Responsable des études Société  
equare@opinion-way.com

Tel. +33 1 81 81 83 00

**Clément Royaux**

Chef de projets – Pôle Opinion  
croyaux@opinion-way.com

**Claire d'Estais**

Chargée d'études – Pôle Opinion  
cdestais@opinion-way.com

**ESOMAR**<sup>25</sup>  
Corporate

